

# Instruktion till bladmögelprogno modellen Vips

## Kort information om Vips

I försöken har Vips-leden gett gott resultat och den totala preparatförbrukningen har reducerats med ca 30 %. Prognosmodellen är framtagen i Norge och beräknar en infektionsrisk efter väderdata (luftfuktighet och temperatur). Om infektionsrisken överskrider 2,5 är risken för bladmögelinfektion hög. Vips ger utrymme för att förlänga intervallen och passar därför bra för den som vill hålla längre intervall.

## I våra odlarbrev

I våra veckovisa odlarbrev kommer vi ange hur många dagar som Vips varnat för hög infektionsrisk (värde över 2,5) vid varje väderstation. På så vis ger Vips er en fingervisning om senaste veckans bladmögeltryck och hur hög risk det varit för bladmögelinfektion.

## Hur läser man av diagrammet?

Skriv in hur många dagar du vill att diagrammet ska visa (9 dagar ger bra översikt). Om infektionsrisken överskrider 2,5 är det hög infektionsrisk under den aktuella dagen och en röd lodrät linje visas i diagrammet.

## Regler som gäller för VIPS

- **Behandla om:** Behandling skett för mer än 7 dagar sedan (5 dagar vid kraftig tillväxt) och om infektionstrycket överskrider 2,5.
- **Förebyggande behandling:** Ranman Top och Revus varannan gång
- **Vid förebyggande behandling (du kör innan modellen varnar):** 60 % av rekommenderad dos
- **Om behandling utförs efter modellen varnat** körs 1,2 Infinito. Om behandling sker så tätt som 1-2 timmar efter att modellen varnat, kör 0,6 Revus som har lite kurativ verkan.
- **Vid mycket högt tryck (flera timmar med infektionstryck över 2,5)** kör full dos

