

Odlarbrev vecka 27

- Aktuellt i fält
- Insektsbevakning
- Mikronäring - mangan
- Bladmögel
- Alternaria
- Bladskafsanalyser

Aktuellt i fält


Högt bladmögeltryck i Skåne, Blekinge och Halland men torrare och därmed lägre tryck i Kalmar/Öland området. Vädret de senaste veckorna har gynnat bladmöglet vilket resulterat i angrepp i en hel del fält.

Nederbördsmängderna varierar en hel del i odlingsområdet, fortsatt att prioritera bevattning där det behövs.

Fynd av bladmögel i odlingsområdet

(Inrapporterade fall till Jordbruksverket)

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SurveyByCountry.aspx?Country=SE>



■ Inrapporterade angrepp av potatisbladmögel

■ Inrapporterade angrepp av potatisbladmögel för mer än 10 dagar sen

Insektsbevakning

Stritar

Generellt lite stritar, inget bekämpningsbehov just nu.

Löss

Vi finner löss i många fält så vi uppmanar er att kontrollera era fält.

Lössen trivs bäst på undersidan av lågt sittande blad.

Bekämpningströskel: 10 bladlöss per storblad (7-9 småblad)

Bekämpningsrekommendation: 0,16 Teppeki (endast effekt på bladlöss)



Äldsta storbladet är där man enklast hittar lössen (består av 7-9 småblad).



Löss på undersidan av ett småblad.

Mikronäring – mangan

Tillväxten den senaste veckan har varit hög. Den snabba blastutvecklingen gör att behovet av mangan är stort just nu. **Tillför mangan så länge nya blad bildas.**

Bladmögel

”Bladmögelväder” tillsammans med en väldigt stor nytillväxt av blast senaste veckorna gör att det nu hittas en del bladmögel även i stärkelsepotatis. Angreppen förekommer på både på blad och stjälkar.

Bevaka era fält, gå ut och titta!

Var uppmärksam på att bladmögeltrycket oftast är högt i bland annat skuggpartier mm där fältet hålls fuktigt längre tid på dygnet.

Den generella rekommendationen denna vecka är att köra 75 % dos Infinito eller Zorvec vid 7 dagars intervall.

Vecka 27	Full dos	75 % dos	50 % dos
Infinito	1,60 l	1,20 l	0,80 l
Zorvec Endavida	0,40 l	0,30 l	
Zorvec Enicade+Leimay	0,15+0,30	0,11+0,23	

Rekommendation för behandling av fält med utbrutna angrepp och aktiv bladmögelssmitta

Infinito 1,6 l + Cymbal 0,25 kg/ha

Alternativt

Proxanil 2,0 l + Ranman Top 0,5 l/ha

Efter behandling med något av alternativen ovan, kontrollera fältet.

Om inte bladmögelangreppen stoppat och torkat in, ca 3-4 dagar efter behandling, alternera med den andra behandlingsstrategin enl. ovan.

Bladmögelfläckar

Den ljusgröna ringen som bildas i övergången mellan död vävnad och frisk vävnad är det säkraste tecknet att gå på vid identifiering. Se bild.

Ett bladmögelangrepp behöver nödvändigtvis inte ha vitt ludd på baksidan.

Det är även lätt att förväxla gödning som smält på bladen med ett bladmögelangrepp.



Alternaria

Hittills inga konstaterade angrepp av Alternaria i stärkelsesorter.

Plantorna har i början på säsongen en åldersresistens mot Alternaria. Generella rekommendationen för behandlingsstart mot Alternaria är 10-15 juli.

Parametrar som påverkar smittotrycket av Alternaria:

- **Växtföljd och historik** - fält med tät potatisväxtföljd samt historiskt mycket angrepp ökar smittrycket eftersom sporena övervintrar i jorden
- **Jordart** – i våra odlarstudier har vi sett att Alternaria är mer frekvent på lätta jordar
- **Sort** – Avenue verkar vara en sort med god resistens, åtminstone i jämförelse med Kuras
- Tidiga sorter angrips oftast tidigare på säsongen, pga kortare växtsäsong.

Bladskafsanalyser

Denna veckan har vi bladskafsinlämning enl. nedan:

Inlämningstillfälle 2022					
Plats	Ort	Tillfälle	Datum	Inlämning senast	Kommentar
Helgegården	Kristianstad	2 av 3	07-jul	10:00	Listerodlare kan lämna hos Henrik Fischer senast 9:00
Nilssons i Toarp	Tomelilla	1 av 2	05-jul	10:00	
Borgeby Gård	Borgeby	1 av 1	06-jul	10:00	

SKIMMELSTYRING		Rekomenderad dos för vecka 27	
Väderstation		04-jul	
Boarp GRID	50%	Mosslunda	75%
Borgeby	50%	Mörbylånga /Resmo GRID	50%
Bräkne-Hoby GRID	50%	Nymö	50%
Glemmingebro GRID	50%	Näsum/Vånga GRID	50%
Helgegården	50%	Oderup GRID	50%
Hviderup	75%	Ramdala GRID	50%
Hässleholm GRID	50%	Sandby gård	75%
Höllviken GRID	50%	Skarhult GRID	50%
Hönedal GRID	50%	Skivarp GRID	50%
Hörte GRID	50%	Svedala GRID	50%
Kalmar /Halltorp GRID	50%	Teckomatorp GRID	50%
Karlshamn GRID	50%	Tollarp GRID	50%
Kastlösa	50%	Tomelilla GRID	50%
Klippan GRID	50%	Torekov 1	50%
Knislinge GRID	50%	Torslunda	50%
Laholm GRID	50%	Trolle Ljungby GRID	50%
Lilla Böslid	50%	Vassmolösa	50%
Lister	50%	Vellinge	75%
Lund/Silvåkra GRID	50%	Vittskövle	50%
Löddeköpinge GRID	50%	Vä GRID	50%
Löberöd GRID	50%	Åhus GRID	50%
Mellby	50%	Önnestad GRID	50%
Rekomenderad dos 50% Rekomenderad dos 75% Rekomenderad dos 100%			

Med vänliga hälsningar

Stefan Hansson
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
044-28 61 65

Frederik Falck (sommarjobbare)
073-353 23 02