

Odlarbrev v. 32

- Bladmögel
- Alternaria
- Insekter
- Provgrävning och blastdödning eget utsäde
- Semester

Bladmögel

Med mer regn så har också bladmögeltrycket ökat. Överstiger bladmögelsprutningarna 7 dagar så bör full dos användas eftersom det på många platser finns gynnsamma förutsättningar för bladmögel nu. Infinito är en systemisk produkt som innehåller två aktiva substanser från olika FRAC-grupper (skilda verknings sätt) och behöver därför ingen blandningspartner.

Denna veckas behandlingsrekommendation är: Infinito 1,2-1,6 L/ha

Vecka 32	Full dos/Högt tryck	75 % dos/Medeltryck	50 % dos/lågt tryck
Infinito	1,6 L/ha	1,2 L/ha	0,8 L/ha

Nästa veckas bladmögelbehandling: Revus + Fluazinam

SKIMMELSTYRING	Infektionstryck v. 32		
Väderstation	05-aug		
Boarp GRID	Medel	Mosslunda	Medel
Borgeby	Medel	Mörbylånga /Resmo GRID	Medel
Bräkne-Hoby	Högt	Nymö-Fjälkinge	Högt
Glemmingebro GRID	Lågt	Näsum/Vånga GRID	Medel
Helgegården	Medel	Oderup GRID	Medel
Hviderup	Högt	Ramdala GRID	Medel
Hässleholm GRID	Lågt	Skarhult GRID	Medel
Höllviken GRID	Medel	Skivarp GRID	Lågt
Hönedal GRID	Medel	Svedala GRID	Medel
Hörte GRID	Lågt	Teckomatorp GRID	Medel
Kalmar /Halltorp GRID	Medel	Tollarp GRID	Medel
Karlshamn GRID	Högt	Tomelilla GRID	Medel
Kastlösa	Högt	Torekov 1	Medel
Klippan GRID	Medel	Torslunda	Lågt
Knislinge GRID	Medel	Trolle Ljungby GRID	Medel
Laholm GRID	Lågt	Vassmolösa	Lågt

Lilla Böslid GRID	Medel	Vellinge	Lågt
Lister GRID	Medel	Vittskövle	Medel
Lund/Silvåkra GRID	Medel	Vä GRID	Medel
Löddeköpinge GRID	Lågt	Åhus GRID	Medel
Löberöd GRID	Medel	Önnestad GRID	Medel
Mellby	Lågt		

Alternaria

Tänk på att tyngre jordar inte drabbas lika hårt av Alternaria (se tabell nedan) och en behandling då sällan är ekonomiskt lönsam. Då Alternaria inte börjar påverka plantan förrän i slutet på augusti eller början på september så är det heller inte lönsamt att behandla fält som ska plockas tidigt, exempelvis utsäde eller matpotatis. Effekten av Alternariapreparaten varar i ca 14 dagar. Om första behandlingen låg i v. 28 så är vi nu uppe i tredje behandlingen, vilken enligt behandlingsschemat är Narita 0,4 L/ha.

Alternariarisk	Sand och grovmo [% Ts]	Lerhalt [%]
Låg risk	< 70	> 10
Måttlig risk	70-80	7,5-10
Hög risk	> 80	< 7,5

Denna veckas behandlingsrekommendation är: Narita 0,4 L/ha

Vecka 32	Full dos
Narita	0,4 L/ha

Behandlingsschema för Alternaria:

T1	T2	T3	T4
Propulse	Revyona	Narita	Revyona

Insekter

Generellt är insektstrycket fortsatt lågt. Fällorna i **Vittskövle** och **Gärds Köpinge** gav en lägre avläsning av stritar denna vecka jämfört med förra veckan. Detta innebär att en inflygningstopp ägde rum för dessa två platser under v. 31 och således rekommenderas insektsbehandling på dessa två platser nästa vecka, vecka 33. Preparatval: Mavrik.

Provgrävning och blastdödning eget utsäde

Som tidigare är rekommendationen att blastdöda när 10% av knölna överstiger 55 mm knölstorlek. Det är därför viktigt att provgräva sin egen utsädespotatis för att pricka rätt tid för blastdödning. Oftast är blastkrossning i kombination med kemisk nedvissning att föredra då stärkelsesorterna är svåra att få ner enbart på kemisk väg med de möjligheter vi har idag.

Preparatval: Mizuki

Semester

Från och med vecka 31 går Kristoffer och Stefan på semester men fältbevakning och odlarbrev fortsätter och kommer att skötas av Linnea Stridh och Martin Andersson.

Bladmögelstrategi stärkelsepotatis 2024												
Alternariabelhandling				Propulse	17	Revyona	17	Narita	14	Revyona		
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Detum	17-jun	24-jun	01-jul	08-jul	18-jul	25-jul	01-aug	11-aug	18-aug	25-aug	01-sep	
Mandipropamid (Revus)					REV (40)				REV (40)			
Mandipropamid + Amisulbrom (Evagio Plus)		EV+ (21+40)									EV+ (21+40)	
Fluazinan (Shirlan/Banjo/Zignal)	FLU (29)				FLU (29)				FLU (29)		FLU (29)	
Oxathiaprolin (Zonvec Enicade)				Z (49)			Z (49)					
Amisulbrom (Leimay/LM Canvas)				LEI (21)			LEI (21)					
Propamocarb + fluopikolid (Infinito)			INF (28+43)			INF (28+43)		INF (28+43)		INF (28+43)		
Propamocarb + cymoxanil (Proxanil)												
Propamocarb (Sporax/Raport)	SPOR (28)										SPOR (28)	
Cymoxanil (Cymbal)												
	Startblock				Mittenblock				Finalblock			

Hälsningar

Linnea Stridh

linnea.stridh@lyckeby.com

044-28 61 54

Martin Andersson

martin.andersson@lyckeby.com

044-28 62 17